

ecomaxTM
by **HOBART**

GLAZEN
VAAT EN
GEREEDSCHAPPEN
WASMACHINES



 made in germany

ECOMAX OF ECOMAX PLUS AAN U DE KEUZE!



Het instap model voor iedereen die zoekt naar een voordelige vaatwasmachine voor professioneel gebruik. Ideaal voor start-ups en ondernemingen met een onregelmatige aanbod van vaat die voor het eerst investeren in een vaatwasmachine. ecomax voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan een hygiënisch wasresultaat.



Voor budget-georiënteerde gebruikers die op zoek zijn naar een plus in comfort en techniek. ecomax plus bezit alle standaard features van de ecomax vaatwasmachine en biedt een plus in waskracht, lagere operationele kosten, verminderde geluidsbelasting en extra gebruiksvriendelijkheid.

plus

OVERZICHT ONZE MODELLEN

made in germany

ecomax[™]
by **HOBART**

Model **G404**
Compacte glazenwasmachine



Model **F504**
Voorlader vaatwasmachine



Model **H604**
Doorschuif vaatwasmachine



Model **702**
Gereedschappenwasmachine



ecomax
by **HOBART** **plus**

Model **G415**
Compacte glazenwasmachine



Model **F515**
Voorlader vaatwasmachine



Model **H615**
Doorschuif vaatwasmachine



plus

GLAZENWASMACHINES



COMPACTE UITVOERING

Snelle en betrouwbare glazenwasmachine in compact design. Perfect voor start-ups, kleine bars of restaurants.

EIGENSCHAPPEN

- Elektronische bediening met digitale temperatuurweergave voor eenvoudige bediening
- Roterende was- en naglansarmen voor een gelijkmatige bewassing
- Sproeikoppen beschermd tegen blokkades
- Geïntegreerde telling van de wasbeurten
- Diepgetrokken rekgeleiding
- Incl. stroomkabel, aan- en afvoerslang
- Thermostop functie = gegarandeerde temperaturen
- Zelfreinigingsprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine
- Volledig uitgerust met naspoelpomp, afvoerpomp, wasmiddel- en naglansmiddel dispensers





REF ZONDER/MET INGEBOUWDE ONTHARDER	ECO G404-20B / G404S-12B	ECO+ G415W-10C / G415S-10C
Behuizing dubbelwandig	-	●
Diepgetrokken wastank	-	●
Uitgebalanceerde deur	-	●
Afdekzeef in wastank	-	●
Afvoerpomp	●	●
Naspoelpomp	●	●
Wasmiddeldispenser	●	●
Naglansmiddeldispenser	●	●
Rek afmetingen in mm	390 x 390	400 x 400
Breedte in mm	436	460
Diepte in mm	534	590
Hoogte in mm	700	705
Invoerhoogte in mm	308	315
Wasprogramma's in seconden	60 / 120	60 / 120 / 180
Inhoud wastank in liters	10	8
Waterverbruik per rek in liters	2	2
STANDAARD geleverd schakelbaar door installateur 400/50/3**	230/50/1 - 16A JA	230/50/1 - 16A JA
Ingebouwde boiler in kW	1,9 / 5,6**	2,8 / 4,2**
Geïnstalleerd vermogen in kW	2,1 / 5,8**	3,2 / 5,4**
Waspompcapaciteit in kW	0,18	0,40
Tankverwarming/weerstand in kW	1,8	0,8
Glazenrek 4 rijen (371450-84)	-	●
Glazenrek vlak (371450-83)	-	●
Glazenrek 4 rijen (139321-57)	●	-
Bestekbeker 20 stuks (CB1)	●	-
OPTIES		
Draadrek universeel (139321-54)	●	-
Inzert voor kleine bordjes (139321-86)	●	-
Externe waterontharder SE-H	●	●
Externe waterontharder SD-H	●	●
HOBART HYLIN producten : detergent, naspoelmiddel & hygiënetabletten	●	●

VOORLADER VAATWASMACHINE




FULL SIZE UITVOERING

Met zijn hoge waskracht is dit dé snelle en besparende oplossing voor het veelvuldige dagelijkse gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Efficiëntie, besparing op operationele kosten
- Indicatie zout bijvullen indien ingebouwde waterontharder
- Uiterst gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met temperatuurweergave
- Automatische tankvulling
- Groothoeksproeiers voor optimaal bereik ook in de hoeken





REF ZONDER/MET INGEBOUWDE ONTHARDER	ECO F504-12B / F504S-12B	ECO+ F515-11C / F515S-11C
Behuizing dubbelwandig	-	•
Diepgetrokken wastank	-	•
Uitgebalanceerde deur	-	•
Afdekezeef in wastank	•	•
Afvoerpomp	•	•
Naspoelpomp	•	•
Wasmiddeldispenser	•	•
Naglansmiddeldispenser	•	•
Rek afmetingen in mm	500 x 500	500 x 500
Breedte in mm	576	600
Diepte in mm	604	600
Hoogte in mm	820	825
Invoerhoogte in mm	360	425
Wasprogramma's in seconden	60 / 150	60 / 120 / 180
Inhoud wastank in liters	25	10,6
Waterverbruik per rek in liters	2,3	2,3
STANDAARD geleverd schakelbaar door installateur 230/50/1**	400/50/3 - 3x16A JA	400/50/3 - 3x16A JA
Ingebouwde boiler in kW	1,9**/ 5,6	2,1**/ 6,2
Geïnstalleerd vermogen in kW	2,2**/ 5,9	3,4**/ 7,5
Waspompcapaciteit in kW	0,34	0,5
Tankverwarming/weerstand in kW	1,8	0,8
Bordenrek (P-18-12)	•	•
Universeelrek grove mazen (B-00-07)	-	•
Bestekrek 4x20 stuks (01-246175-1)	-	•
Bestekbeker 20 stuks (CB1)	•	-
OPTIES		
RVS sokkel h 60cm met mandengeleiders (HOBO-ECO-502)	•	•
Externe waterontharder SE-H	•	•
Externe waterontharder SD-H	•	•
HOBART HYLIN producten : detergent, naspoelmiddel & hygiënetabletten	•	•

DOORSCHUIF VAATWASMACHINE

DOORSCHUIF VAATWASMACHINE

Met zijn hoge waskracht is dit de snelle en besparende oplossing voor het veelvuldige dagelijkse gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Diepgetrokken wastank voor snelle reiniging
- Roterende was- en naglansarmen voor een gelijkmatige bewassing
- Sproei-koppen zijn beschermd tegen blokkades
- Incl. stroomkabel, aan- en afvoerslang voor directe installatie
- Thermostop functie voor gegarandeerde temperaturen
- Zelf-reinigingsprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine





BOUWDE ONTHARDER	ECO H604-12B / H604S-12B	ECO+ H615W-10C / H615SW-10C
en	-	-
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
er	•	•
	500 x 500	500 x 500
	635	635
	742	742
esloten kap)	1480/1960	1480/1960
	440	440
onden	75 / 150 / 180	60 / 90 / 220
	21	23
n liters	2,3	2,3
lateur 230/50/1-3	400 / 50 / 3 - 3x16A	400 / 50 / 3 - 3x16A
w	6,2	6,2
n in kW	6,6	7
kW	0,4	0,7
tand in kW	2,5	2,5
zen (B-00-07)	-	•
	•	•
CB8)	-	•
Bestekbeker 20 stuks (CB1)	•	-
OPTIES		
RVS in- & uitvoertafels lxbxh 700-1200 of 1700x635x900mm, met of zonder spoelbak, spatrand, legbord en ander accessoires	•	•
Externe waterontharder SD-H	•	•
HOBART HYLIN producten : detergent, naspoelmiddel & hygiënetabletten	•	•


GEREEDSCHAPPEN WASMACHINE

GEREEDSCHAPPEN WASMACHINE

Hoge waskracht, duurzaam, bedieningscomfort... kortom... dé verantwoorde investering, een krachtige partner voor de catering en horeca sector.

EIGENSCHAPPEN

- Betere efficiëntie, besparing operationele kosten
- Wastankfilter, grof vuilfilter en pompaanzuiging
- Volledig uitgerust met naspoelpomp
- Extra robuuste deurophanging
- Extra hoge waskracht dankzij zware waspomp
- Wasmiddel- & naglansmiddeldispensers en afvoerpomp (opties)





MODELLEN	ECO-702-10A
Dubbelwandige deur	●
Extra robuuste ophanging deur	●
Diepgetrokken wastank	●
Afdekzeef in wastank	●
Afvoerpomp	●
Naspoelpomp	●
Wasmiddeldispenser	●
Naglansmiddeldispenser	●
Rek afmetingen in mm	600 x 760
Breedte in mm	780
Diepte in mm open/gesloten deur	945/1530
Hoogte in mm	1765
Invoerhoogte in mm	630
Wasprogramma's in seconden	120 / 360
Inhoud wastank in liters	80
Waterverbruik per rek in liters	4,5
STANDAARD geleverd	400 / 50 / 3 - 3x20A
Ingebouwde boiler in kW	9
Geïnstalleerd vermogen in kW	11,9
Waspompcapaciteit in kW	2,9
Basisrek (01-510508-1)	●
Pennenrek (323753)	●
OPTIES	
Afvoerpomp kit (zelf in te bouwen)	ref. 01-510650-1
Zeepdispenser (zelf in te bouwen)	ref. 01-510626-2
Naspoelmiddeldispenser (zelf in te bouwen)	ref. 01-510626-1
Externe waterontharder SD-H	●
HOBART HYLIN producten : detergent, naspoelmiddel & hygiënetabletten	●

ecomaxTM
by **HOBART**

ecomaxTM **plus**
by **HOBART**

Een geregistreerd merk van HOBART GmbH
Een bedrijf behorend tot de ITW Groep

Hobart Belgium
Industriestraat 6 · 1910 Kampenhout · sales@hobart.be
Telefoon +32 (0)16 60 60 40
Fax +32 (0)16 60 59 88
sales@hobart.be



made in germany

De details staand in de brochure zijn correct en geldig vanaf 01/11/2021
We behouden het recht tot aanpassingen in techniek of design.