



lineoplus

De Lineoplus ijscrushers vermaleren volle of holle ijsblokjes vanuit een ijsmachine tot crushed ijs. De ijscrushers zijn het perfecte apparaat om grote hoeveelheden ijs in een geringe tijd te vermaleren voor jouw toepassing. Een elegant en compact toestel voor iedere horeca- of cateringgelegenheid.

IJSCRUSHERS & TOEBEHOREN



Lineoplus ijscrushers

De Lineoplus ijscrushers vermalen **volle of holle ijsblokjes** vanuit een ijsmachine tot crushed ijs. Door de compacte afmetingen blijft het toestel elegant om te installeren in iedere bar van horeca of voedingswinkel. Vul de ijsblokjes bovenaan en neem het crushed ijs uit de uitneembare kunststof opvangbak onderaan. De RVS behuizing is uiterst kras- en corrosiebestendig.

- ▶ RVS behuizing AISI 443
- ▶ antraciet
- ▶ 230V
- ▶ stroomconsumptie : 0.15 kW

LPC-0003

- ▶ 175 x 330 x 315 mm
- ▶ produceert 3 kg/min
- ▶ inhoud opvangbak : 1 kg

LPC-0005

- ▶ 370 x 310 x 510 mm
- ▶ produceert 5 kg/min
- ▶ inhoud opvangbak : 5 kg

| Art.nr. | ACO |
|----------|---------|
| LPC-0003 | LPC-003 |
| LPC-0005 | LPC-005 |

San Jamar ijsscheppen

- ▶ BPA-vrije kunststof
- ▶ steeds afname per 6
- ▶ bescherming onder de handgreep vermijdt contact tussen hand en ijs
- ▶ met beschermkoker : set incl. montagebeugels, zuignappen en polycarbonaat wandbeugel



| Art.nr. | OEM | afmetingen | volume | info |
|----------|-----------|---|--------------|----------------------|
| LPC-5500 | SI5500EUR | 270 x 92 x 95 mm | 177 - 296 ml | zonder beschermkoker |
| LPC-5000 | SI5000EUR | 250 x 115 x 152 mm (afm. beschermkoker) | 177 - 296 ml | met beschermkoker |
| LPC-7500 | SI7500EUR | 265 x 105 x 110 mm | 177 - 296 ml | zonder beschermkoker |
| LPC-7000 | SI7000EUR | 250 x 110 x 162 mm (afm. beschermkoker) | 177 - 296 ml | met beschermkoker |

San Jamar hygiënische ijsemmer

- ▶ polycarbonaat
- ▶ 9 kg ijs
- ▶ 18,9 liter
- ▶ ø265 mm x 370 mm
- ▶ vulopening : ø225 mm
- ▶ zijhaak om emmer aan ijsstank vast te haken
- ▶ steeds afname per 2
- ▶ optioneel : volledig afsluitbaar snap-on deksel

| Art.nr. | OEM | info |
|----------|--------|----------|
| LPC-6100 | SI6100 | ijsemmer |
| LPC-6500 | SI6500 | deksel |



Lineoplus ijsmachinereiniger

- ▶ oplossing voor desinfectie en onderhoudsreiniging
- ▶ 1 liter, onverdund toepassen
- ▶ reinigen van afzetting van kalk, roest, ijs, mangaan en bacteriologische verontreinigingen

| Art.nr. | ACO |
|----------|---------|
| LPC-8800 | PRO-880 |





 **san jamar**[®]
smart. safe. sanitary.

De Dome versnaperingscenters zijn een all-in-one presentatieoplossing voor verse versnaperingen, toast- & cocktailgarnituren, koffietoebehoren, ... Hun universele look maakt hen inzetbaar in alle interieurstijlen. Kies de geschikte Dome aangepast aan jouw aanbod.



San Jamar Mini-Dome® en Dome® versnaperingscenters

De Dome versnaperingscenters zijn een all-in-one presentatieoplossing voor verse versnaperingen, toast- & cocktailgarnituren, koffietoebehoren, ... De centers hebben een gepatenteerd, voedselveilig koepelvormig deksel dat over de unit schuift. Dit laat een maximale vulling toe.

- ▶ vervaardigd uit zwart SAN
- ▶ semi-transparant, volledig afsluitbaar ABS deksel
- ▶ diepe bakjes hebben geen ruimte voor ijs eronder
- ▶ gewone bakjes hebben ruimte voor ijs eronder

| Art.nr. | OEM | afmetingen | inhoud | samenstelling |
|--|---------|--------------------|------------|--|
| mini-DOME unit + connector | | | | |
| SJD-2001 | BD2001 | 175 x 202 x 200 mm | 2,2 liter | 1 diepe bakje SJD-9104 (2,2 liter) 1 connector SJD-9110 ter verbinding met andere DOME units |
| DOME unit met handgrepen | | | | |
| SJD-4003 | BD4003 | 510 x 202 x 200 mm | 6,6 liter | 3 diepe bakjes SJD-9104 (2,2 liter) 1 set handgrepen |
| SJD-4004 | BD4004 | 510 x 202 x 200 mm | 6,6 liter | 4 diepe bakjes SJD-9103 (1,65 liter) 1 set handgrepen |
| complete DOME unit met rietjeshouders | | | | |
| SJD-4006 | BD4006S | 592 x 202 x 200 mm | 4,95 liter | 6 bakjes SJD-9101 (0,55 liter) 1 set rietjeshouders 1 set handgrepen |
| SJD-4023 | BD4023S | 592 x 202 x 200 mm | 4,95 liter | 3 bakjes SJD-9101 (0,55 liter) 2 diepe bakjes SJD-9103 (1,65 liter) 1 set rietjeshouders 1 set handgrepen |



 **san jamar**[®]
smart. safe. sanitary.

Snel en efficiënt sappen, dressings en (gemixte) dranken uitschenken doe je met professionele flessen. Daarnaast zijn de flessen ideaal om drankbereidingen te bewaren dankzij de perfecte afsluiting met schroefdop. Onmisbaar voor iedere professionele keukenchef en bartender.



San Jamar Stor N' Pour® barflessen

Het Stor N' Pour gamma van San Jamar bestaat uit BPA-vrije polyethyleen flessen. De fles en de schenktuit zijn 2 aparte delen waardoor de flessen perfect kunnen bewaren en uiterst hygiënisch te reinigen zijn. **De kit komt standaard met fles, schenktuit en een deksel en spuitmond in verschillende kleuren**, wat handig is voor de identificatie. De verschillende kleuren zijn wit, rood, groen, bruin en oranje. Telkens 2 stuks per kleur.

- ▶ BPA-vrij polyethyleen
- ▶ semi-transparante flessen
- ▶ semi-transparante schenktuiten
- ▶ gekleurde deksels
- ▶ gekleurde spuitmonden
- ▶ 900 ml

| Art.nr. | info |
|----------|--|
| SJB-1000 | bevat 12 complete kits in 6x 2 kleuren |





lineoplus

san jamar®
smart. safe. sanitary.

Voor een efficiënte werking voor en achter de bar zijn tal van benodigdheden essentieel. Denk hierbij aan dienbladen voor een vlotte bediening door het zaalpersoneel, snijplanken om garnituren zoals limoentjes feilloos te kunnen snijden, barmatten om de net afgewassen glazen te laten afdruipe of doppen om de tapkraan hygiënisch af te sluiten nadat de bar sluit.


BARBENODIGDHEDEN



Lineoplus stijlvolle, antislip dienbladen

Om jouw klanten vlot te kunnen bedienen is een stijlvol, degelijk dienblad onmisbaar. Kies voor dynamische dienbladen in een tijdloos design die zonder twijfel een lange tijd jouw trouwe partner tijdens het opdienen zullen zijn.

| Art.nr. | ACO | afmeting |
|--|----------|--------------|
| ronde dienbladen met antislipcoating | | |
| TRL-0275 | TRL-001 | ø275 mm |
| TRL-0355 | TRL-002 | ø355 mm |
| TRL-0405 | TRL-003 | ø405 mm |
| TRL-0450 | TRL-004 | ø450 mm |
| ronde dienbladen met RVS verstevigingsring - antislip | | |
| TRL-5360 | TRL-0521 | ø360 mm |
| TRL-5410 | TRL-0531 | ø410 mm |
| rechthoekig dienblad GN1/1 met antislipcoating | | |
| TRL-3851 | TRL-060 | 380 x 510 mm |




San Jamar zwarte barmat



Barmatten zijn de ideale tool om een antislipomgeving te maken van jouw bar. Gebruik ze als afdruip na de afwas, voor droge stockage van flessen of om glazen en vaat op te zetten. **Koppel de PVC matjes aan elkaar of versnijd ze** op de benodigde afmeting voor een optimaal gebruik. Reiniging kan eenvoudigweg in de vaatwas.

| Art.nr. | OEM | afmeting |
|----------|----------|--------------------|
| SJB-5280 | VM5280KL | 305 x 305 x 9,5 mm |



San Jamar SAF-T-GRIP barsnijplankjes



De SAF-T-GRIP functionele snijplankjes zijn aan beide zijden voorzien van een antislipbescherming. De gepatenteerde ophanghaak verzekert een hygiënische hantering en droging. Na gebruik steek je de plankjes in de vaatwas voor reiniging. De barplankjes hebben **geen sapgeul**.

| Art.nr. | ACO | afmeting |
|--------------|---------|--------------------|
| KCB-5000-020 | SJM-207 | 152 x 228 x 9,5 mm |



San Jamar KLEEN-PLUG® afsluitdop voor tapkranen

De KLEEN-PLUG afsluitdoppen zorgen voor een nette afdichting van de tapkranen wanneer deze niet in gebruik zijn. Zo krijgen vliegjes geen kans om in de tapmond te kruipen. Deze blauwe afsluitdoppen zijn geschikt voor diverse tapkranen.

| Art.nr. | OEM | info |
|----------|---------|-------------------------|
| SJB-9200 | KLP 200 | 1 blister bevat 5 stuks |






RONDA
STYLE THAT WORKS

lineoplus

Er gaat niets boven een heerlijke kop verse koffie, gemaakt van authentieke koffiebonen. Kwalitatieve vrijstaande koffiegruislades met afklopstang zorgen voor een perfect samenspel tussen het maken van de koffie en het supprimeren van het gruis.

KOFFIEGRUISLADEN

Ronda coffee cube

- ▶ materiaal box : zwart electro-gegalvaniseerd staal
- ▶ voorzien van een AP272 inbouwlade in RVS
- ▶ uitneembare lade voor eenvoudige reiniging
- ▶ gesloten box, anti-dampbeschermkap rond de lade
- ▶ met rubberen antislipvoetjes & uitneembare afklopstang
- ▶ 410 x 440 x 200 mm



| Art.nr. | ACO | info |
|----------|----------|---------------------|
| RON-1017 | R1078001 | type AC17, compleet |
| RON-9007 | R990201 | afklopstang AC |

Ronda compact coffee cube

- ▶ materiaal box : RVS AISI 304
- ▶ voorzien van een AP272 inbouwlade in RVS
- ▶ uitneembare lade voor eenvoudige reiniging
- ▶ gesloten box, anti-dampbeschermkap rond de lade
- ▶ met rubberen antislipvoetjes & uitneembare afklopstang
- ▶ 360 x 435 x 140 mm



| Art.nr. | ACO | info |
|----------|----------|---------------------|
| RON-1047 | R1144601 | type AC47, compleet |
| RON-9007 | R990201 | afklopstang AC |

Ronda koffiegruisbak

- ▶ RVS AISI 304 18/10
- ▶ voor opzet of inbouw
- ▶ inclusief uitneembare afklopstang
- ▶ buitenafmetingen : 360 x 165 x 120 mm
- ▶ binnenafmetingen : 335 x 148 x 120 mm
- ▶ 5,2 liter



| Art.nr. | ACO | info |
|----------|--------|-------------------------|
| RON-1075 | 9662MD | type P75MD |
| RON-9075 | 447 | korte afklopstang P75MD |

Inbouw of onderbouw koffiegruislade nodig?
Vraag jouw exemplaar van de Interior catalogus.



KOFFIEGRUISLADEN



Lineoplus compacte koffiegruislade

- ▶ materiaal : zwart RVS AISI 201
- ▶ uitneembare lade voor eenvoudige reiniging
- ▶ luchtgaten bovenaan voor afvoer van dampen
- ▶ met rubberen antislipvoetjes & uitneembare afklopstang
- ▶ 380 x 260 x 110 mm

| Art.nr. | info |
|----------|-----------------|
| LCD-0001 | koffiegruislade |
| LCD-9000 | afklopstang |



Lineoplus compacte koffiegruislade

- ▶ materiaal : RVS AISI 201 scotch brite finish
- ▶ uitneembare lade voor eenvoudige reiniging
- ▶ luchtgaten bovenaan voor afvoer van dampen
- ▶ met rubberen antislipvoetjes & uitneembare afklopstang
- ▶ geluidsremmende strips en gummi pootjes onder het voorste ladedeel
- ▶ 380 x 260 x 110 mm

| Art.nr. | info |
|----------|-----------------|
| LCD-0003 | koffiegruislade |
| LCD-9001 | afklopstang |





De Server Products toppingdispensers zijn stuk voor stuk efficiënte en duurzame producten. De RVS saus-, dressing- en toppingverdelers bieden optimale prestaties in shop-in-shops, ijssalons, tearooms, fastfood- en selfservicerestaurants, ...



Server Products Hot Fudge

De Hot Fudge met pomp en verwarmde bek warmt sauzen en toppings op "au bain marie". De **regelbare thermostaat** kan je instellen **tussen 0°C en 99°C** om oververhitting of uitdroging tegen te gaan. Dit pompsysteem gebruik je zowel direct uit blik als met bijgeleverd RVS recipiënt. De pomp kan je volledig demonteren en uitrusten met kraagjes om de hoeveelheid per pompbeurt te bepalen (7 - 14 - 21 - 30 ml). De Hot Fudge wordt standaard geleverd met 3 frontpanelen (chocolade, caramel en kaas).

- ▶ geborsteld RVS + Thermoset
- ▶ regelbare thermostaat : 0°C - 99°C
- ▶ verdeling uit blik of recipiënt
- ▶ inclusief RVS recipiënt SER-9000
- ▶ 230V - 50Hz
- ▶ 517 Watt
- ▶ 394 x 227 x 392 mm

| Art.nr. | ACO |
|----------|-------|
| SER-0001 | 80840 |



Server Products ronde dispenser voor warme toppings

De ronde dispenser warmt sauzen en toppings op "au bain marie". De **regelbare thermostaat** kan je instellen **tussen 38°C en 93°C** om oververhitting of uitdroging tegen te gaan. Dit pompsysteem gebruik je zowel direct uit blik als uit bijgeleverd RVS recipiënt. De pomp kan je volledig demonteren en uitrusten met kraagjes om de hoeveelheid per pompbeurt te bepalen (7 - 14 - 21 - 30 ml). Deze dispenser is niet uitgerust met verwarmde bek.

- ▶ blinkend RVS
- ▶ regelbare thermostaat : 38°C - 93°C
- ▶ inclusief RVS recipiënt SER-9000
- ▶ uitloopbek ± 110 mm
- ▶ 230V - 50Hz
- ▶ 500 Watt
- ▶ ø197 x 390 mm


| Art.nr. | ACO |
|----------|-------|
| SER-0002 | 82110 |



Server Products RVS recipiënt

- ▶ geborsteld RVS
- ▶ voor hot fudge en ronde dispenser
- ▶ 2,8 liter
- ▶ ø155 x 172 mm

| Art.nr. | ACO |
|----------|-------|
| SER-9000 | 94009 |




RONDA
STYLE THAT WORKS

lineoplus

De Ronda roomijsbakken zijn kwalitatieve recipiënten voor de productie, bewaring en presentatie van roomijs. Ze zijn vervaardigd in een duurzame inoxsoort die kwaliteit en lange levensduur garanderen. De roomijsrecipiënten zijn niet enkel robuust en functioneel, ook hun elegantie in de toonbank maakt van de Ronda ijsbakken de perfecte keuze.

ROOMIJSRECIPIËNTEN & TOEBEHOREN

Ronda roomijsbakken

- ▶ RVS 18/10 AISI 304
- ▶ voedingsgeschikt, UE 89/109 (CEE)
- ▶ productiemethode : dieptrekken
- ▶ VGR-3613 : met RVS tussenschot om 2 smaken in zelfde recipiënt te bewaren

| Art.nr. | ACO | diepte | inhoud | st/doos |
|--|---------|--------|------------|---------|
| buitenmaat : 360 x 165 mm binnenmaat : 335 x 149 mm | | | | |
| VGR-3607 | VG3607 | 70 mm | 3 liter | 10 |
| VGR-3612 | VG3612 | 120 mm | 5,2 liter | 20 |
| VGR-3613 | VG36121 | 120 mm | 5,2 liter | 20 |
| VGR-3615 | VG3615 | 150 mm | 6,5 liter | 20 |
| VGR-3618 | VG3618 | 180 mm | 8 liter | 16 |
| deksel voor buitenmaat 360 x 165 mm | | | | |
| VGR-3600 | VC36 | 20 | - | 25 |
| buitenmaat : 360 x 250 mm binnenmaat : 335 x 233 mm | | | | |
| VGR-3638 | VG3638 | 80 mm | 5,5 liter | 10 |
| VGR-3622 | VG3622 | 120 mm | 8,5 liter | 10 |
| VGR-3625 | VG3625 | 150 mm | 10,5 liter | 10 |
| VGR-3628 | VG3628 | 180 mm | 13 liter | 10 |
| buitenmaat : 181 x 166 mm binnenmaat : 151 x 151 mm | | | | |
| VGR-1812 | VG1812 | 27 mm | 2,7 liter | 20 |

Ronda RVS ijscheplepels

- ▶ RVS 18/10 AISI 304
- ▶ kunststof handvat in diverse kleuren
- ▶ voedingsgeschikt, UE 89/109 (CEE)
- ▶ lengte : 250 mm

| Art.nr. | ACO | OEM | kleur |
|---------------------|---------|--------|-------|
| VGR-2500-010 | SP15398 | SP2501 | wit |
| VGR-2500-070 | SP15399 | SP2502 | rood |
| VGR-2500-040 | SP15400 | SP2503 | groen |
| VGR-2500-060 | SP15402 | SP2504 | blauw |
| VGR-2500-020 | SP15404 | SP2506 | zwart |

ROOMIJSRECIPIËNTEN & TOEBEHOREN

Lineplus ronde ijscontainers

Kies voor een **retro design** van je ijsconcept met ronde ijscontainers. De ronde ijscontainers zijn verkrijgbaar in een standaard versie of een anti-rotatie versie, welke voorkomt dat het recipiënt ronddraait in de inzetpot tijdens het scheppen van ijs.

- ▶ RVS 18/10 AISI 304
- ▶ standaard of anti-rotatie

| Art.nr. | type | diameter | hoogte | inhoud |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|-----------|
| standaard RVS ijscontainer | | | | |
| VGR-0001 | inzetpot voor 1 ronde ijscontainer | 207 mm | 265 mm | - |
| VGR-0002 | inzetpot voor 2 ronde ijscontainers | 207 mm | 500 mm | - |
| VGR-0005 | ronde ijscontainer | 200 mm | 250 mm | 7,3 liter |
| antirotatie RVS ijscontainer | | | | |
| VGR-1001 | inzetpot voor 1 ronde ijscontainer | 207 mm | 265 mm | - |
| VGR-1002 | inzetpot voor 2 ronde ijscontainers | 207 mm | 500 mm | - |
| VGR-1005 | ronde ijscontainer | 200 mm | 250 mm | 7,3 liter |
| toebehoren | | | | |
| VGR-2005 | universele topring voor inzetpot | 207 mm | - | - |
| VGR-2002 | universeel deksel in RVS | 200 mm | - | - |



Ronda RVS ijscheplepelspoelers

Ijscheplepels vereisen stromend water om aan de hygiëne regels te voldoen. De onderstaande modellen zijn zo ontwikkeld om aan deze strenge eisen te voldoen.

- ▶ RVS 18/10 AISI 304
- ▶ inbouw in meubel
- ▶ 2 openingen onderaan ; 1/2" voor afvoer en 3/8" voor toevoer
- ▶ incl. standpijpset, aansluitdop en geperforeerd rooster
- ▶ uitw. afm. : 270 x 110 mm
- ▶ inw. afm. : 251 x 92 mm

| Art.nr. | ACO | diepte | inhoud | st/doos |
|----------|------|--------|-----------|---------|
| LHW-2101 | 9762 | 120 mm | 2,5 liter | 10 |



Ronda RVS ijscheplepelspoeler en omkasting

LHW-2102

- ▶ spoelbakje zonder kraan
- ▶ RVS 18/10 AISI 304
- ▶ inbouw in werkblad of omkasting
- ▶ 1 opening onderaan 3/4" voor afvoer
- ▶ incl. standpijpset en geperforeerd rooster
- ▶ uitw. afm. : 270 x 110 mm
- ▶ inw. afm. : 251 x 92 mm

LHW-2112

- ▶ RVS omkasting incl. toevoerkraantje en hendel
- ▶ uitw. afm. : 320 x 122 x 235 mm
- ▶ bevestigingsgaten op rechte wand

| Art.nr. | ACO | diepte | inhoud | st/doos |
|----------|------------|--|-----------|---------|
| LHW-2102 | VP2712S | 120 mm | 2,5 liter | 10 |
| LHW-2112 | 9761 | RVS omkasting incl. toevoerkraantje met hendel | | |
| LHW-2212 | RON40DIVAR | toevoerkraantje met hendel (h. 110 mm) | | |

